

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 176074/16/SOK

Zleceniodawca ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHOROSZCZY SP. Z O.O. SIENKIEWICZA 25 A 16-070 CHOROSZCZ		Próbką (wg deklaracji Zleceniodawcy) WODA SUROWA Data i godzina poboru: 08.06.2016r., godz. 12:10 Miejsce poboru: Ujęcie wody w Złotorii, b/n gm. Choroszcz Punkt poboru: Studnia SW2 Temp. próbki: 10,4 st.C Stan próbki: bez zastrzeżeń	
Data przyjęcia próbki:	2016-06-08	Zlecenie nr 12/SOK/2016 - 458 z dnia 2016-06-07 Próbkę pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.	
Data zakończenia badań:	2016-06-20		
Data utworzenia sprawozdania:	2016-06-20		

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba bakterii z grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0
* Liczba Enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/ 100 ml	0
* Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100ml	0
* Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	nie wykryto
* Mangan	PN-EN ISO 17294-2:2006	µg/l	86
* Żelazo	PB-184/ICP wyd. III z dn. 01.06.2013	µg/l	1434
* Amonowy jon	PB-124 wyd. I z dn. 15.06.2011	mg/l	1,03
* Azotany	PN-C-04576-08:1982	mg/l	0,5
* Azotyny	PN-EN 26777:1999	mg/l	<0,01
* Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l	10
* Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	NTU	7,68
* pH	PN-EN ISO 10523:2012		7,5
* Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	µS/cm	507

Autoryzował: Agnieszka Florek, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Anna Józefczuk - Kuczyńska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Analiz Środowiska

Ewa Brzezicka, Kierownik Pracowni Mikrobiologii

Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%.

Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

