

Choroszcz 18.11.2016r.

Sprawa: dotyczy przetargu „**Dostawa zrębki z drewna do celów energetycznych na sezon 2016/2017.**”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie §44 pkt. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia:

„Dostawa zrębki z drewna do celów energetycznych na sezon 2016/2017 ”
wybrano następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Martyn” Sławomir Martyniuk
Folwarki Wielkie 67A, 16-060 Zabłudów
za cenę netto 504 000,00zł

Cena netto za 1mp : 42,00 zł ilość 12 000mp

W oparciu o przyjęte kryterium wyboru tj. jednostkowy koszt ciepła otrzymany z 1mp oferowanej zrębki oferta ta uzyskała 100 pkt.

Informacje o których jest mowa w §44 pkt. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. zamieszczone zostały w poniższej tabeli:



| Lp. | Wykonawca | Jednostkowy koszt ciepła z oferowanej zrzębki [zł] | Ostateczna ocena punktowa oferty |
|-----|--|--|----------------------------------|
| 1 | Oferta Nr 1 Zakład Wyrobów Drewnianych Kazimierz Abramczyk Oborzysko 31b, 06-320 Baranowo | | Oferta odrzucona |
| 2 | Oferta Nr 2 ARBOR Sp. z o.o sp. komandytowa Wyryki-Połód 122D, 22-205 Wyryki | | Oferta odrzucona |
| 3 | Oferta Nr 3 SEB-BUD Sebastian Tomasz Pikulski Ul. Starowiejska 102, 16-010 Dąbrówki | | Oferta odrzucona |
| 4 | Oferta Nr 4 Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM SA Ul. Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok | | Oferta odrzucona |
| 5 | Oferta Nr 5 PHU „MARTYN” Sławomir Martyniuk Folwarki Wielkie 67A, 16-060 Zabłudów | 15,650 | 100 |
| 6 | Oferta Nr 6 Transport Handel Artykułów Przemysłowych Zygmunt Matulewicz Dziemianówka 26A, 16-506 Giby | | Oferta odrzucona |
| 7 | Oferta Nr 7 „EMILIA” – Piotr Giera Stary Janków 47, 05-250 Radzymin | | Oferta odrzucona |
| 8 | Oferta Nr 8 Janusz Rapicki Zakład Robót Leśnych Ul. 3 Maja 34, 16-010 Studzianki | | Oferta odrzucona |
| 9 | Oferta Nr 9 USŁUGI Jan Rybak Widowo 168 a, 17-100 Bielska Podlaski | | Oferta odrzucona |

UZASADNIENIE

Wybrana oferta Nr 5 PHU „MARTYN” Sławomir Martyniuk spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ /wilgotność próbnej partii zrzębki wynosząca 42,4%, uzyskana wartość opałowa w wys. 3,35 GJ/mp/ i jest to oferta z najkorzystniejszą ilością punktów w ostatecznej ocenie punktowej.



Oferta na 1

Zakład Wyrobów Drewnianych Kazimierz Abramczyk

Oborczyśko31b, 06-320 Baranowo

Zamawiający w dniu 04.10.2016 r. wystąpił z wnioskiem do wszystkich uczestników ww. postępowania przetargowego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o kolejne 30 dni wraz z uzupełnieniem ważności polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej /ust. 9 pkt. 4 SIWZ/ co najmniej do końca nowego terminu związania ofertą z terminem dostarczenia przedmiotowych dokumentów do dnia 10.10.2016 r.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło tylko oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą natomiast nie wpłynęła aktualna polisa OC. Złożona przez Państwa w przedmiotowym postępowaniu polisa OC straciła ważność dnia 12.10.2016 r.

W związku z powyższym zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu nie uzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i zgodnie z § 42 Regulaminu Zamawiający odrzuca ofertą, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oferta Nr 2

ARBOR Sp. z o.o sp. komandytowa

Wyryki-Połód 122D, 22-205 Wyryki

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem próbnego spalania zrębki z dnia 21.10.2016r. w dniu 07.11.2016r. o godzinie 09.25 rozpoczęło się spalanie dostarczonej przez ww. próbnej partii zrębki. Przed rozpoczęciem spalania komisyjne z kilku miejsc pobrano próbkę zrębki w ilości ok. 4kg celem określenia jej wilgotności. Badanie wilgotności próbki wykonane przez akredytowane laboratorium wykazało jej wartość w wysokości 37,8%, co odbiega od wymaganej przez Zamawiającego wilgotności próbnej partii zrębki , która zgodnie z zapisami SIWZ powinna wynosić nie mniej niż 40% .

W związku z powyższym oferta firmy ARBOR Sp. z o.o sp. komandytowa jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu.

Oferta Nr 3

SEB-BUD Sebastian Tomasz Pikulski

Ul. Starowiejska 102 , 16-010 Dąbrówki



Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem próbnego spalania zrębki z dnia 21.10.2016r. w dniu 26.10.2016r. o godzinie 11.25 rozpoczęło się spalanie dostarczonej przez ww. próbnej partii zrębki. Podczas spalania próbki kontrolnej w oparciu o wskazania ciepłomierza zainstalowanego na kotle została określona ilość ciepła wyprodukowanego z danej ilości zrębki. Na podstawie ilości wyprodukowanego ciepła oraz ilości dostarczonej zrębki i oferowanej ceny obliczono koszt jednostkowy ciepła z oferowanej zrębki.

Uzyskana jednak wartość opałow w wys. 2,531 GJ/mp okazała się mniejsza od wymaganego w SIWZ progu wynoszącego 3,0 GJ/mp. Ponadto badanie wilgotności próbki wykonane przez akredytowane laboratorium wykazało jej wartość w wysokości 30,0%, co również odbiega od wymaganej przez Zamawiającego wilgotności próbnej partii zrębki, która zgodnie z zapisami SIWZ powinna wynosić nie mniej niż 40%.

W związku z powyższym oferta firmy SEB-BUD Sebastian Tomasz Pikulski jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu.

Oferta Nr 4

Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM SA

Ul. Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem próbnego spalania zrębki z dnia 21.10.2016r. w dniu 28.10.2016r. godz. 9.25 rozpoczęło się spalanie dostarczonej przez ww. próbnej partii zrębki.

W związku jednak z bardzo drobną i cienką granulometrią próbnej partii zrębki zrębka była wciągana pomiędzy łańcuch i platformę podajnika co powodowało blokowanie podajnika zrębki do kotła. Z uwagi na częste blokowanie podajnika ok. godz. 15.00 po powiadomieniu oferenta postanowiono wstrzymać próbne spalanie i pomimo, że Zamawiający nie określił w SIWZ wymaganych parametrów wielkości zrębki z uwagi na powstałe trudności z jej załadunkiem do kotła postanowiono przerwać próbne spalanie i ofertę Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM SA Odrzucić.

Oferta Nr 6

Transport Handel Artykułów Przemysłowych Zygmunt Matulewicz

Dziemianówka 26A, 16-506 Giby

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem próbnego spalania zrębki z dnia 21.10.2016r. w dniu 02.11.2016r. o godzinie 09.15 rozpoczęło się spalanie dostarczonej przez ww. próbnej partii zrębki. Przed rozpoczęciem spalania komisyjne z kilku miejsc pobrano próbkę zrębki w ilości ok. 4kg celem określenia jej wilgotności. Badanie wilgotności próbki wykonane przez akredytowane



laboratorium wykazało jej wartość w wysokości 35,20%, co odbiega od wymaganej przez Zamawiającego wilgotności próbnej partii zrębki, która zgodnie z zapisami SIWZ powinna wynosić nie mniej niż 40%.

W związku z powyższym oferta firmy Transport Handel Artykułów Przemysłowych Zygmunt Matulewicz jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu.

Oferta Nr 7

„EMILIA” – Piotr Giera

Stary Janków 47, 05-250 Radzymin

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem próbnego spalania zrębki z dnia 21.10.2016r. w dniu 04.11.2016r. o godzinie 09.20 rozpoczęło się spalanie dostarczonej przez ww. próbnej partii zrębki. Podczas spalania próbki kontrolnej w oparciu o wskazania ciepłomierza zainstalowanego na kotle została określona ilość ciepła wyprodukowanego z danej ilości zrębki. Na podstawie ilości wyprodukowanego ciepła oraz ilości dostarczonej zrębki i oferowanej ceny obliczono koszt jednostkowy ciepła z oferowanej zrębki.

Uzyskana jednak wartość opałowa w wys. 2,842 GJ/mp okazała się mniejsza od wymaganego w SIWZ progu wynoszącego 3,0 GJ/mp. Ponadto badanie wilgotności próbki wykonane przez akredytowane laboratorium wykazało jej wartość w wysokości 37,2%, co również odbiega od wymaganej przez Zamawiającego wilgotności próbnej partii zrębki, która zgodnie z zapisami SIWZ powinna wynosić nie mniej niż 40%.

W związku z tym oferta firmy „EMILIA” – Piotr Giera podlega odrzuceniu, jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu.

Oferta Nr 8

Janusz Rapicki Zakład Robót Leśnych

Ul. 3 Maja 34, 16-010 Studzianki

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem próbnego spalania zrębki z dnia 21.10.2016r. w dniu 10.11.2016r. o godzinie 13.15 rozpoczęło się spalanie dostarczonej przez ww. próbnej partii zrębki. Przed rozpoczęciem spalania komisyjne z kilku miejsc pobrano próbkę zrębki w ilości ok. 4kg celem określenia jej wilgotności. Badanie wilgotności próbki wykonane przez akredytowane laboratorium wykazało jej wartość w wysokości 32,9%, co odbiega od wymaganej przez Zamawiającego wilgotności próbnej partii zrębki, która zgodnie z zapisami SIWZ powinna wynosić nie mniej niż 40%.

W związku z powyższym oferta firmy Janusz Rapicki Zakład Robót Leśnych jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu.

Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczu Spółka z o.o., 16-070 Choroszcz ul. H. Sienkiewicza 25 A,

KRS 0000027596 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy,

NIP: 542-10-21-522, REGON: 050350184, tel: 85 719 11 08

www.zec-choroszcz.pl



Oferta Nr 9

USŁUGI Jan Rybak

Widowo 168 a, 17-100 Bielska Podlaski

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem próbnego spalania zrębki z dnia 21.10.2016r. w dniu 09.11.2016r. o godzinie 08.00 rozpoczęło się spalanie dostarczonej przez ww. próbnej partii zrębki. Przed rozpoczęciem spalania komisyjnie z kilku miejsc pobrano próbkę zrębki w ilości ok. 4kg celem określenia jej wilgotności. Badanie wilgotności próbki wykonane przez akredytowane laboratorium wykazało jej wartość w wysokości 28,5%, co odbiega od wymaganej przez Zamawiającego wilgotności próbnej partii zrębki, która zgodnie z zapisami SIWZ powinna wynosić nie mniej niż 40%.

W związku z powyższym oferta firmy USŁUGI Jan Rybak jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu,.


PREZES ZARZĄDU
inż. Mariusz Wróbel