



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Budowa nowego ujęcia wody - studni SW-3 na SUW w Rogowie”

Choroszcz dnia 19.02.2024r.

Znak sprawy: ZP.2.02.2024

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

1. Zamawiający:

Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o. o.
ul. H. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz,
tel./fax: 85 7191108,
www.zec-choroszcz.pl
e – mail: kontakt@zec-choroszcz.pl,
Regon: 050350184; NIP: 542-10-21-522.

2. Tryb zamówienia:

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie zamówień publicznych. Zamawiający korzysta ze zwolnienia sektorowego.

Postępowanie przeprowadza komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia niniejszego postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym w oparciu o „Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.” zwanym dalej Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego: www.zec-choroszcz.pl w zakładce: Przetargi.

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia Regulaminu oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121, z późn. zm.).

3. Sposób uzyskania SIWZ

Zamawiający udostępni nieodpłatnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na stronie internetowej: www.zec-choroszcz.pl w zakładce „Przetargi”.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego otworu studziennego wraz z uzbrojeniem oznaczonego jako SW- 3 na ujęciu wód podziemnych w Rogowie gm. Choroszcz dz. nr geod. 102/3- obręb Rogowo zgodnie z Projektem Robót Geologicznych zatwierdzonym decyzją znak DIT-III7430.23.2023.IF z dnia 07.11.2023r. stanowiącym zał. Nr 6 SIWZ

4.1 Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie odwiertu studziennego (na terenie SUW w Rogowie, działka nr 102/3) wraz z dostawą i montażem pomp głębinowych, rur wznosnych, obudów studziennych naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie zimowym (typu lange), oraz wykonanie kolektora tłoczego z rur i kształtek PE100 SDR 17 DN 200 zgrzewanych doczołowo wraz z ułożeniem i wyprowadzeniem do budynku SUW kabla do zasilania i sterowania nowym ujęciem.
2. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (studni SW- 3) oraz wykonanie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ujęcia w Rogowie.

4.2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne istniejących ujęć.

Ujęcie wód podziemnych w Rogowie składa się z dwóch otworów studziennych:

- studni SW-1 o głębokości 139.5 m i wydajności ekspl. $Q_e = 24.0$ m³/h przy depresji $se = 37.5$ m (aktualnie obserwuje się spadek wydajności jednostkowej (parametry studni co najmniej ok 2-krotnie gorsze od pierwotnych, określonych w dokumentacji hydrogeologicznej) – studnia przeznaczona do technicznego zużycia i następnie likwidacji
- studni SW-2 o głębokości 169.0 m i wydajności ekspl. $Q_e = 44.0$ m³/h przy depresji $se = 22.0$ m (studnia pracująca aktualnie jako podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego)

Obie studnie ujmują do eksploatacji trzeciorzędowy poziom wodonośny wykształcony w postaci kilku warstw piasków drobnoziarnistych, przewarstwianych mułowcami i iłowcami. Osady wodonośne występują w interwale głębokości od ok. 120 do ok 166 m p.p.t.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody zostały zatwierdzone w kat. „B” decyzją Wojewody Białostockiego nr OŚ.IV-8530/14/89 z dn. 12.04.1989 r. w ilości:

$Q_e = 68$ m³/h przy depresji $se = 43.3$ m - dla ujęcia dwuotworowego - studzien nr 1 i nr 2, eksploatowanych zespołowo. W praktyce studnie są eksploatowane pojedynczo, naprzemiennie. Studnią podstawową jest bardziej wydajna studnia nr 2. Studnia nr 1 pełni funkcję awaryjnego źródła wody, eksploatowanego akcesorycznie.

4.3 Wymogi odnośnie rozwiązań technicznych

Zgodnie z opracowanym projektem robót geologicznych należy zastosować ns. rozwiązania techniczne:

- Metoda wiercenia otworu studziennego – *udarowa lub okrężno-udarowa*

Uwaga: Nie przewiduje się możliwości zmiany technologii wiercenia na obrotową.

- Konstrukcja otworu studziennego powinna zapewnić uzyskanie maksymalnie możliwych wydajności eksploatacyjnej - rzędu 40 – 68 m³/h.

Zakłada się wiercenie w czterech kolumnach rur:

Ø~ 600mm – do gł. ok 24,0m – do usunięcia (możliwość zastosowania)



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ø 508mm – do gł. ok 69,0m – do usunięcia (pierwsza kolumna nie może być mniejszej średnicy niż 508mm)

Ø 457mm – do gł. ok 122,0m - do pozostawienia w otworze na gł. ok 122m

Ø 406mm – do gł. ok 170,0m – do usunięcia

W przypadku trudności podczas wiercenia np. zaciskania rur dopuszcza się wprowadzenie kolumny o średnicy 356mm (14”). W tej sytuacji pozostawioną w otworze kolumną rur może być kolumna o średnicy 406mm (16”).

• Zafiltrowanie:

Zakłada się zabudowanie w otworze filtra stalowego typu Johnson Ø~160mm

- | | |
|---|------------|
| -rura podfiltrowa : gł. od ok 170m do gł. ok 166m | - ok 4,0m |
| -część robocza I: gł. od ok 166m do gł. ok 150m | - ok 16,0m |
| -rura międzyfiltrowa: gł. od ok 150m do gł. ok 135m | - ok 15,0m |
| -część robocza II: gł. od ok 135m do gł. ok 125m | - ok 10,0m |
| -rura nadfiltrowa: od gł. ok 125m do gł. ok 110,0m | - ok 15,0m |

- W celu odizolowania ujmowanej warstwy wodonośnej od powierzchni terenu i od innych warstw zalegających powyżej ujmowanego poziomu w otworze studziennym należy pozostawić kolumnę rur osłonowych Ø 457mm (lub 406mm) w korku łożowym na głębokości ok 122m,
- Przewiduje się pompowanie studni nr 3 przy wyłączonej pracy ujęcia tj. studni nr 1 i nr 2. W przypadku uzyskania zadawalającej wydajności przy pracy pojedynczego otworu rzędu 40-68 m³/h, należy wykonać pompowanie sprawdzające studni nr 2 i na nowo ustalić zasoby, zgodnie z zapotrzebowaniem Użytkownika.
- W związku z tym, że przewidywany do wykonania otwór przekracza głębokość 100 m, wymagane jest opracowanie planu ruchu. Prace wiertnicze winne być kierowane przez osobę posiadającą stwierdzone kwalifikacje do kierowania wierceniami, a firma wykonująca zadanie powinna mieć statut Zakładu Górniczego.
- Prace wiertnicze mogą zostać rozpoczęte dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, po upływie 14 dni od zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót Marszałkowi Województwa Podlaskiego i Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego oraz Burmistrzowi Choroszczy.

4.4 Wymagania dotyczące właściwości stosowanych materiałów.

- Materiały stosowane do budowy studni powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości studni. Materiały pozostające w kontakcie z wodą powinny mieć atest higieniczny.
- Rury studzienne winny spełniać wymogi normy PN-68/H-74 229 - rury wiertnicze. Rury wiertnicze są materiałami wielokrotnego stosowania. Stan techniczny rur użytych do wiercenia powinien gwarantować możliwość bezawaryjnego wiercenia i późniejszej eksploatacji studni.

Z uwagi na powyższe rury wiertnicze powinny:

- posiadać właściwą grubość ścianek,
- nie posiadać wżerów korozyjnych,
- posiadać drożne, nie pogięte gwinty.

- Filtr studni winien być wykonany zgodnie z projektem zafiltrowania opracowanym przez dozór geologiczny. Przed zamontowaniem filtra do otworu winien być spisany protokół odbioru filtra przez wykonawcę, dozór geologiczny i przedstawiciela zamawiającego. Materiały użyte do wykonania filtra powinny posiadać atesty higieniczne.
- Materiał do wykonania obsypki filtra - ziarna kwarcowe. Nie dopuszcza się stosowania obsypki z przesiewanego żwiru budowlanego. Średnica ziaren obsypki winna być ustalona przez dozór



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

geologiczny po wykonaniu odwiertu na podstawie wyników badań granulometrycznych gruntu (warstwy wodonośnej).

- Przed przygotowaniem filtra do odbioru projekt zafiltrowania (opracowany przez dozór geologiczny) powinien być przedstawiony zamawiającemu do akceptacji.

Uwagi i wymagania dodatkowe

- Obudowa studni – naziemne z pokrywą z laminatu poliestrowo – szklanego na fundamencie betonowym – typu Lange lub równorzędne – w wersji kompletnej z armaturą DN 100 (kolano, kolano hamburskie, manometr, zawór czerpalny, przepustnica bezkołnierzowa zaporowa – zawór zwrotny, przepustnica bezkołnierzowa – zasuwa, wodomierzem lub przepływomierz, głowica studzienna), wyposażone dodatkowo w instalację ogrzewania, instalacja alarmowa otwarcia pokrywy, zastosowanie przepływomierza z transmisją odczytów, kolor obudowy: typowy biały.

Rodzaj armatury – ze stali nierdzewnej:

Rury tłoczne: flanszowe DN 100 z potrójnym nacięciem (na kabel, na rurkę czujnika suchobiegu - cluwo oraz rurkę do pomiarów zwierciadła wody)

- Wyposażenie dodatkowe – czujnik suchobiegu cluwo oraz w/w rurki na cluwo i do pomiaru zwierciadła wody z instalacją do automatycznego pomiaru zwierciadła wody i transmisji danych do szafy sterowniczej w SUW.

Wykonawca ma uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni nr 3 oraz dokonać aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

W tym celu należy:

- opracować: operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego (studni SW-3) oraz pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków z SUW – po odwierceniu i udokumentowaniu studni.

4.5 Urządzenia technologiczne

Założenia podstawowe głównych urządzeń:

- Zastosowane urządzenia nie mogą być prototypami.
- Wszystkie urządzenia i materiały mające kontakt z wodą przeznaczoną do celów spożywczych muszą posiadać atest PZH lub równoważny.
- Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe.

Zastosowane do realizacji zadania materiały i urządzenia muszą spełniać warunki nie gorsze niż niżej wymienione:

Pompy głębinowe

Wymagane podstawowe parametry pomp głębinowych:

- certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE,
- tłoczone medium – woda,
- sprawność zespołu w punkcie pracy (pompa + silnik) nie mniej niż 75%,
- obroty silnika nie więcej niż $n=2900 \text{ min}^{-1}$,
- pompa z wbudowanym zaworem zwrotnym,
- króciec tłoczny nie mniej niż 4 cale,
- rozruch pomp: przez soft-start,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem wbudowane w pompę,
- korpus pompy, korpus silnika, wirnik, zawór zwrotny, wykonanie materiałowe - stal chromoniklowa DIN 1.4301,
- zabezpieczenie termiczne silnika czujnikiem zamontowanym w silniku pompy,
- pomiar temperatury silnika bezpośrednio poprzez przewody zasilające pompę.
- zabezpieczenie przed uprąst'em - podpięciem hydrauliki, poprzez wbudowany pierścień oporowy,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- wymienne pierścienie bieżne wirników z NBR
- oktagonalne łożyska z kanałami piaskowymi w komorach pompy umożliwiającymi wymywanie piasku,
- ceramiczne łożysko osiowe,
- odrzutnik piasku zamontowany na wale silnika,
- mechaniczne uszczelnienie wału z ceramiki i węglików spiekanych
- połączenie wału pompy z wałem silnika wg standardu NEMA

4.6 Kolektory tłoczne ze studni do stacji

Kolektory z rur i kształtek PE100 SDR 17 DN 200 zgrzewanych doczołowo. Kolektory ułożyć na podsypce piaskowej i do wysokości 0,3m ponad kolektorem obsypać piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierającym kamieni.

W trakcie budowy kolektora tłoczego należy również ułożyć ok. 100m kabla do zasilania i sterowania nowym ujęciem SW-3.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1. 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2. 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
3. 45000000-7 Roboty budowlane
4. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
5. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.
6. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
7. 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
8. 45232460-4 Roboty sanitarne
9. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
10. 71351910-5: Usługi geologiczne

5. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania umowy **do dnia 30.05.2025r..**

6. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający:

- 6.1. nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- 6.2. nie dopuszcza ofert wariantowych,
- 6.3. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
- 6.4. nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
- 6.5. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
- 6.6. nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
- 6.7. nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

7. Zamówienia uzupełniające

7.1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz oświadczeń lub dokumentów

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu,
- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okresowej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wspólne oświadczenie podpisane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub osobę odpowiednio upoważnioną do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:

- 1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000 zł.
- 2) opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej obejmującą swym zakresem ochrony nienależytego wykonania umowy oraz czyn niedozwolony opiekującą z sumą gwarancyjną na minimum 1 000 000 zł, oraz z limitem na czyste straty finansowe kwota 100 000 zł dodatkowo zakres ochrony powinien obejmować OC pracodawcy za wypadki przy pracy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia z zakresem w/w, że wykonawca jest ubezpieczony.

2.3. Wiedza i doświadczenie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat 2 studzien z zastosowaniem filtrów typu Johnson o głębokości nie mniejszej niż 100 m..

Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi wzór wykazu robót, o którym mowa wyżej.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4. Potencjał osobowy

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca dołączy do oferty:

- a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami przez osobę posiadającą stwierdzone kwalifikacje do kierowania wierceniami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
- b) oświadczenie, że Wykonawca posiada status zakładu górniczego – zgodnie z Ustawą „Prawo geologiczne i górnicze”.

Wykaz i oświadczenie sporządzić wg wzoru druku stanowiącego odpowiednio załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 7 ust.2 („Podstawy wykluczenia”)

7. Podstawy wykluczenia:

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
- 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie okoliczności, o których mowa poniżej:

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- b) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- c) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- d) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- e) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- f) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- g) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2020.358.tj);
- h) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- i) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2020.814 tj) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019.498 tj)

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1) Do oferty Wykonawca dołączy:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza te informacje w w/w oświadczeniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2) Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

2.1) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

2.2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Są to:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

b) wykaz wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat 2 studzien z zastosowaniem filtrów typu Johnson o głębokości nie mniejszej niż 100 m z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Załącz. nr 4 do SIWZ stanowi wzór wykazu robót o którym mowa wyżej.

c) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2.2 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

e) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (należy złożyć kopię dokumentu potwierdzająca posiadane uprawnienia, oraz aktualny wpis na właściwą listę inżynierów)

Wykaz i oświadczenie sporządzić wg wzoru druku stanowiącego odpowiednio załącznik nr 5 do SIWZ.

f) jeśli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2.2 lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

g) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 oraz 568). W takiej sytuacji, zaleca się, aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub pisemnie. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.2. Adres zamawiającego, numer telefonu, adres strony internetowej i e-mail zostały określone w I pkt. niniejszej specyfikacji.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U.2020.1041 tj), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów mających na celu wykazanie braku podstaw do wykluczenia, pełnomocnictwa oraz uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego.

Domniemywa się, że pismo przekazane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podane przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

9.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej.

9.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

9.7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

W zakresie dokumentacji przetargowej i przedmiotu zamówienia: Andrzej Augustynowicz, email: andrzej.augustynowicz@zec-choroszcz.pl tel.: 85 719-11-08 wew. 27

Informacji dotyczących przedmiotowego postępowania udziela się w dni robocze – od poniedziałku do piątku, godzinach 7.00 – 15.00

10. Wadium

10.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie **30 000 zł** (słownie: **trzydzieści tysięcy złotych**).

10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

NR KONTA: 64 8060 0004 0130 5542 2000 0010

z dopiskiem wadium na:

11



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Budowa nowego ujęcia wody - studni SW-3 na SUW w Rogowie”

Nr referencyjny Zamówienia: ZP.2.02.2024

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

10.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji w postaci elektronicznej.

10.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
- 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- 3) kwotę gwarancji/poręczenia,
- 4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
- 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, /dopuszcza się równoważną treść zobowiązania/

10.6. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

10.7. Zwrot wadium

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w Regulaminie.

10.8. Utrata wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

11. Termin związania ofertą

11.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert

12.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

12.2. Dokumenty załączone do oferty w języku obcym należy złożyć w formie: oryginału lub odpisu lub wypisu lub wyciągu lub kopii **wraz z tłumaczeniem na język polski**, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

12.3. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty i załączników do oferty wykorzystanie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

12.4 Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

12.5. Pożądane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

12.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

12.8. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej oraz zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - muszą być złożone w formie oryginałów. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub

Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o., 16-070 Choroszcz ul. H. Sienkiewicza 25 A,
KRS 0000027596 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy,
NIP: 542-10-21-522, REGON: 050350184, tel: 85 719 11 08

www.zec-choroszcz.pl



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

12.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

12.10. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

12.11. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.: z odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

12.12. Kompletna oferta musi zawierać:

- a) Formularz Oferty,
- b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
- c) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia
- d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument służący Wykonawcy do wykazania potencjału podmiotu trzeciego, w zakresie określonym w niniejszej SIWZ – w przypadku, gdy Wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
- e) Potwierdzenie wniesienia wadium

12.13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 25A 16-070 Choroszcz,

oraz opisane:

Oferta na: „Budowa nowego ujęcia wody - studni SW-3 na SUW w Rogowie”

Nr referencyjny Zamówienia: ZP.2.02.2024

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 05.03.2024 r. godz. 09.15

12.14. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

12.15. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

13. Opis sposobu obliczania ceny, opis kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną za wykonanie zamówienia.

13.2. W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą oferty:

- 1) bez podatku VAT,
- 2) podatek VAT,
- 3) łącznie z podatkiem VAT

13.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

13.4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza i określić wartość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie jego realizacji, zgodnie z ustalonym w umowie terminem.

13.5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można realizować zamówienia, w tym koszt wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń. Nie przewiduje się żadnej refakturyzacji.

13.6. Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją geologiczną i z terenem przyszłej budowy. W wycenie należy uwzględnić koszty składowania i utylizacji ziemi z wykopów. Wszelkie podane w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz wskazanie producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń podane w w/w dokumentacji są przykładowe i służą określeniu standardów technicznych inwestycji, w celu zapewnienia obiektywnych warunków porównania ofert. Cena

Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o., 16-070 Choroszcz ul. H. Sienkiewicza 25 A,
KRS 0000027596 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy,
NIP: 542-10-21-522, REGON: 050350184, tel: 85 719 11 08

www.zec-choroszcz.pl



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

oferty musi uwzględniać standardy, jakość i walory użytkowe materiału i urządzenia nie niższe niż zaproponowane w dokumentacji projektowej. Zamawiający podkreśla, że przy kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić podatek VAT oraz bezwzględnie wszystkie koszty związane z ich realizacją zgodnie z projektem, współczesną wiedzą techniczną, instrukcjami i wymaganiami producentów, Polskimi Normami oraz najwyższą, jakością robót.

13.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą złotych polskich.

13.8. Zaoferowana cena ofertowa będzie ceną ryczałtową.

13.9. Wykonawca oblicza cenę ofertową przedmiotu zamówienia na podstawie projektu, informacji z SIWZ oraz własnej kalkulacji.

13.10. Ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać waloryzacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

13.11. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowania rozwiązań.

13.12. Oferta z rażąco niską ceną.

1) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

3) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.13. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

13.14. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1. Cena oferty brutto - 100% waga – 100pkt.

Kryterium - „Cena” (CW) będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu zamówienia zawartej w ofercie, a ilość punktów obliczona będzie wg poniższego wzoru:

Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o., 16-070 Choroszcz ul. H. Sienkiewicza 25 A,
KRS 0000027596 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy,
NIP: 542-10-21-522, REGON: 050350184, tel: 85 719 11 08
www.zec-choroszcz.pl



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

$$K = \text{CWmin} / \text{CW1} \times 100$$

Gdzie:

K – liczba punktów przyznanych w ocenianej ofercie w kryterium „Cena”

CWmin – cena oferty najtańszej

CW1 – cena oferty badanej

13.15. Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów K

13.16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13.17. Zamawiający poprawia w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.18. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria oceny ofert.

13.19 Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

14. Zabezpieczenie wykonania umowy

14.1. Zamawiający będzie żądać od WYKONAWCY, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym roszczeń z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie – brutto.

14.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w:

- 1) Pieniądzu



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
- 3) Gwarancjach bankowych
- 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych
- 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

14.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

14.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

14.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

14.6. W trakcie realizacji umowy za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

14.7. Zamawiający zwraca/zwalnia 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

14.8. Wartość zabezpieczenia roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi oraz gwarancji.

15. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Sienkiewicza 25A w Choroszczy.

Termin składania ofert upływa 05.03.2024r. o godz. 09.00

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2024 r. o godz. 09.15, w siedzibie Zamawiającego

przy ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz

Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów
i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

inż. Mariusz Wróbel